~~1.24 A4~~
Forcallat
6 R9 9 s 71-75

1. 24 A 4

Forcallat







tri

DESIGNATION : Forcallat

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 4

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8

Date de Maturité : 31 8 76 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M[14] - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1 avec pépins - apyrène

s3 f

s4 X JUS : inc. - coloré ,

s5 1

---

ri

DESIGNATION : Forcallat

CLOS 1 PLANCHE 24 RANG A Souche 4 .

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 25-8-81 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M[14] - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20 x 19

disc. - Sph. - ell. lég. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 f

s4 f JUS : inc. - coloré

s5 0

Année : 1973

Emplacement ....1.24A4........ Désignation /..Forcallat..........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		30.3	3-4				
1	4	1	2				
2	3 - 1	1	3	D le 2-4-73 α			
3							
4	6						
5							

Année : 1974

Emplacement ....1.24A4.......... Désignation /..Forcallat...............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20,3	27.3				
1	2	1	3				
2	4	0	2	D le 25-3-74 α			
3							
4 f					+5		
5 f							

Année : 1975 Forcallat

Emplacement .... 1.24 A 4 Désignation /.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	13.3				
1	4	1	3 .				
2	4	0	2 .				
3	}f						
4					0		
5	2	0	1				

D G 13.3.75

ANNEE 1989

NOM Forcallat EMPLACEMENT 1 - 24 A4

mi 6R9 s71.75

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6			0								
2	3			0								
3	6			0	0							
~~4~~												
5	6			0								

Mill. Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : 2

Désignation : Forcallat

Emplacement : 1-24 A4.s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) ou - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) légt - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Forcallat
Emplacement : 1-24 A41.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Forcallat

Désignation : 1.24A4A.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

parfois très légt colorés ou

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) légt.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Forcallat

Nº d'ordre

Désignation 1-24A4

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification (3.) parfois

25 - Axe de la rafle coloré (4) parfois - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne → (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.) assez

Calvo 76

DENOMINATION / Forcallat

EMPLACEMENT / 1- 24A4 s.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2); rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : ∼ Désignation : Forcallat

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 24 A4

8 - Angle des nervures .... (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L .... (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L .... (1)-(2).

11 - Lobes .... 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1)- 2 - 3 - 4 - 5 -(6).

15 - S.L.S. (forme) .... 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -(8).

16 - Dents : forme .... (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1)-(2)- 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Domergue 80

Désignation : Forcallat

Emplacement : 1. 24A4 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux (5) parfois légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt parfois - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73